



EPL342 –Databases

Lecture 6: ER III

ER Model + Enhanced ER Model

(Chapter 3.9, 4.1-4.4, Appendix A
Elmasri-Navathe 7ED)

Demetris Zeinalipour

<http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL342>

Περιεχόμενο Διάλεξης



Κεφάλαιο 3: ER & Appendix A


- **3.9)** Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού & Εργαλεία Μοντελοποίησης Δεδομένων
- **AppA)** Εναλλακτική Σημειογραφία για ER + UML

Κεφάλαιο 4: Επεκταμένο Μοντέλο ER (EER)

- **4.1-4.2)** Υποκλάσεις, Υπερκλάσεις και Κληρονομικότητα, Διαδικασίες Εξειδίκευσης και Γενίκευσης
- **4.3)** Περιορισμοί και Χαρακτηριστικά της Εξειδίκευσης/Γενίκευσης
- **4.4)** Ιεραρχίες, Πλέγματα και Πολλαπλή Κληρονομικότητα

Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού

- **Τύποι συσχετίσεων βαθμού N**
 - 2-οντότητες → **δυναδική (binary)** συσχέτιση
 - 3-οντότητες → **τριαδική (ternary)** συσχέτιση
 - ...
 - N-οντότητες → **N-αδική (n-ary)** συσχέτιση
- Η συσχέτιση **SUPPLY** ορίζει τι **PARTs** προμηθεύει ένας **SUPPLIER** σε ένα **PROJECT** (και σε τι ποσότητες)



Π.χ.,
(Supplier, Part, Project, Qty)
(Lenovo, Thinkpad T60, SensorNet,1)
(Lenovo, Thinkpad T60, Mobileware,1)
(IBM, Thinkpad T60, SensorNet,2)

Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού

- **Άλλα Παραδείγματα**

- **(3-αδική) Μάθημα: Student, Subject, Room**

- (1111, ΕΠΛ342, ΧΩΔ109)
 - (1112, ΕΠΛ342, ΧΩΔ109)
 - (1111, ΕΠΛ343, ΧΩΔ110)
 -

- **(4-αδική) Παιχνίδι: Team1, Team2, Referee, Stadium**

- (ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ, Ιωάννου, ΓΣΠ)
 - (ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, Χρίστου, ΓΣΖ)
 -


- **(5-αδική) Παιχνίδι: Team1, Team2, Referee, Stadium, Time**

- (ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ, Ιωάννου, ΓΣΠ, 19:00)
 - (ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, Χρίστου, ΓΣΠ, 11:00)
 -EPL342: Databases - Demetris Zeinalipour (University of Cyprus) ©

Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού ($n > 2$) (Δομικοί Περιορισμοί)



- Για την διατύπωση **δομικών περιορισμών** μιας **n -αδικής** συσχέτισης προτρέπεται η χρήση του **(min,max)** και η ανάγνωση 1 οντότητας έναντι όλων των άλλων (αρά ΌΧΙ σε ζεύγη)
- **Παράδειγμα**
 - **(0,N)**: «Ένας **SUPPLIER** συμμετέχει στη σχέση **SUPPLY** από **0** μέχρι **N** φορές», π.χ.,
 - (**Lenovo**, Thinkpad T60, SensorNet, 15)
 - (**Lenovo**, Thinkpad X1, Mobileware, 13)



* n -άδικές συσχέτισεις θα απεικονίζονται σε λίγο με ασθενή σχέση

Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού (Μετατροπή σε Δυαδικές Συσχετίσεις)



Μετατροπή σε Πολλαπλές Δυαδικές Συσχετίσεις

- Πολλά εργαλεία μοντελοποίησης επιτρέπουν μόνο δυαδικές συσχετίσεις

A. Για να είναι ευκολότερο να εκφραστούν οι **δομικοί περιορισμοί** (δηλ., λόγοι Πληθικότητας, περιορισμοί συμμετοχής)


B. Διότι δεν υπάρχει κάποιος **προτυποποιημένος τρόπος** μετάφρασης μιας **n-αδικής** συσχέτισης σε **σχεσιακό σχήμα**

- Κάτι τέτοιο όμως θέλει προσοχή διότι το **αποτέλεσμα** μπορεί να **ΜΗΝ** είναι **λογικά ισοδύναμο**
 - π.χ., δες επόμενο παράδειγμα

Παράδειγμα Τριαδικής Συσχέτισης (n-αδική \Leftrightarrow n Δυαδικές)



Μετατροπή
n-αδικής σε ασθενή
οντότητα
→
Λογικά
Ισοδύναμα



Μετατροπή σε 3
δυαδικές σχέσεις



ΌΧΙ Λογικά
Ισοδύναμα


Ύπαρξη **(supplier, part)**
στο (b) δεν σημαίνει ότι
υπάρχει **(supplier, part,
project)** ενώ στο (a) είναι
ρητό.

Ο προτεινόμενος
τρόπος
αναπαράστασης
των n-αδικών

Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού ($n > 2$) (Παρουσίαση Περιορισμένων)



Παράδειγμα Αναπαράστασης της Τριαδικής
Συσχέτισης Attendance με 3 Δυαδικές
Συσχετίσεις




Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού ($n > 2$)

(Παρουσίαση Περιορισμένων)



- Σημειώστε ότι είναι δυνατό να υπάρχουν και **ασθενείς τύποι οντοτήτων** (π.χ., **Interview**) οι οποίες να συμμετέχουν σε συσχετίσεις βαθμού > 2





INTERVIEW είναι ασθενής οντότητα, άρα οι δυο προσδιορίζουσες οντότητες δίνουν το κλειδί τους στην INTERVIEW

* Το Interview χαρακτηρίζεται από το **Candidate.Name**, **Company.Cname** και **Interview.Dept_date**

Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού ($n > 2$) (Δομικοί Περιορισμοί σε N-αδικές)



- Σημειώστε ότι εάν μια δυαδική συσχέτιση **απορρέει από μια υψηλότερου βαθμού** σχέση για όλες τις περιπτώσεις τότε η **δυαδική** αυτή σχέση είναι **περιττή** και μπορεί να **αφαιρεθεί**
 - π.χ., η δυαδική σχέση **TAUGHT_DURING** απορρέει απευθείας από την τριαδική συσχέτιση **OFFERS**



Διάγραμμα Venn:

Εργαλεία Μοντελοποίησης Δεδομένων

- Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την **εννοιολογική σχεδίαση** και για την **μετατροπή του σχεδίου στο σχεσιακό σχήμα**.
- **ΘΕΤΙΚΑ:**
 - **Επιταχύνουν την διαδικασία** ανάπτυξης μέσω γραφικών περιβαλλόντων ανάπτυξης.
 - Επιτρέπουν την **αυτόματη ανάπτυξη** του τελικού σχεσιακού σχήματος (**forward engineering**)
 - Επιτρέπουν την αυτόματη ανάπτυξη του **εννοιολογικού σχήματος** από το **σχεσιακό σχήμα** (**backward ή reverse engineering**)
- **ΑΡΝΗΤΙΚΑ:**
 - Δεν υπάρχει **κοινή σημειογραφία** ανάμεσα στα εργαλεία με αποτέλεσμα να απαιτείται χρόνος εξοικείωσης.
 - Τα περισσότερα εργαλεία αξιοποιούν μια **σχεσιακή αναπαράσταση** της πληροφορίας αντί της **πιο αφαιρετικής ER προσέγγισης**.


Εργαλεία για Εννοιολογική Σχεδίαση (ER και Non-ER Εργαλεία)



COMPANY	TOOL	FUNCTIONALITY
Embarcadero Technologies	ER Studio	Database Modeling in ER and IDEF1X
	DB Artisan	Database administration, space and security management
Oracle	Oracle SQL Developer	Database modeling, application development
Popkin Software	System Architect 2001	Data modeling, object modeling, process modeling, structured analysis/design
Platinum (CA)	Enterprise Modeling Suite: Erwin, BPWin, Paradigm Plus	Data, process, and business component modeling
ERDPLus	ERD+	ER Diagrams as close as possible to the slides and online (no tool installation necessary)
Rational (IBM)	Rational Rose	UML Modeling & application generation in C++/JAVA
Chillisource	Database Design Studio (DDS)	Modeling, forward engineering and Backward Engineering of relational databases Supports: Chen Entity Relationship Diagram
Sybase	Enterprise Application Suite	Data modeling, business logic modeling
Visio	Visio Enterprise	Data modeling, design/reengineering Visual Basic/C++


We will use ERD+ (ER, EER, Star, Relational Schemas and ER conversion)

Εργαλεία για Εννοιολογική Σχεδίαση (ER και Non-ER Εργαλεία)



Στιγμιότυπο ER Διαγράμματος στο **Database Design Studio (DDS)**

Εργαλεία για Εννοιολογική Σχεδίαση (ER και Non-ER Εργαλεία)



Στιγμιότυπο Διαγράμματος Δομής Δεδομένων (Data Structure Diagram)
στον SQL Server Management Studio

(ουσιαστικά αναπαράσταση του σχεσιακού σχήματος)

Εναλλακτική Σημειογραφία για ER (Alternative Notation for ER)




- Τα **διαγράμματα ER** (δηλ., τα Chen ER diagrams) είναι ένας **δημοφιλής** τρόπος **εννοιολογικής απεικόνισης** σχημάτων βάσεων
- Υπάρχουν πολλοί **άλλοι τρόποι** και η **ακριβής σημειογραφία** σε κάθε ένα από τα εργαλεία σχεδίασης βάσεων **ποικίλει**.
- Το **Παράρτημα A** του βιβλίου συνοψίζει αρκετές από τις εναλλακτικές αυτές σημειογραφίες.
- Τα **διαγράμματα κλάσεων UML** είναι ένας άλλος **εναλλακτικός** τρόπος για εννοιολογική σχεδίαση και χρησιμοποιείται σε αρκετά εμπορικά πακέτα (ιδίως αυτά που υποστηρίζουν **αντικειμενοστρεφείς έννοιες**)




Εναλλακτική Σημειογραφία για ER (Άλλες Δημοφιλείς Σημειογραφίες)



A) Οντότητες, Γνωρίσματα και Συσχετίσεις



B) Παρουσίαση Γνωρισμάτων




Object
Oriented
Analysis




Εναλλακτική Σημειογραφία για ER (Άλλες Δημοφιλείς Σημειογραφίες)



A) Παρουσίαση Λόγων Πληθικότητας



B) Παρουσίαση Δομικών Περιορισμών



ERD Plus (used in Lab)




Example Scenario (προσέξτε πως ο λόγος πληθικότητας και οι περιορισμοί συμμετοχής βρίσκονται στην άλλη πλευρά)



Every Employee works for 1 and only 1 Department

A Department has from 0 to M employees


Same Example with (Min,Max) – which appear on the other side



Εναλλακτική Σημειογραφία για ER (Διάγραμμα Κλάσης UML)



Διαγράμματα Κλάσης **UML** χρησιμοποιούνται σε
Αντικειμενοστρεφή Σχεδίαση



Σημείωση: Οι περιορισμοί min..max διαβάζονται αντίστροφα απ' ότι στο διάγραμμα ER


Φροντιστηριακή Άσκηση 1

(Γκαλερί)



- Φτιάξτε ένα μοντέλο ER για μια γκαλερί. Μια γκαλερί κρατά πληροφορίες για καλλιτέχνες, τα ονόματά τους (τα οποία είναι μοναδικά), τόπο γεννήσεως, ηλικία και το στυλ της τέχνης τους. Για κάθε έργο τέχνης, ο καλλιτέχνης, το έτος που έγινε, τον τίτλο του (μοναδικός ανά καλλιτέχνη), τον τύπο τέχνης (π.χ. ζωγραφική, λιθογραφία, γλυπτική, φωτογραφία) και η τιμή του πρέπει να αποθηκεύονται. Τα έργα τέχνης είναι επίσης ταξινομημένα σε ομάδες διαφόρων ειδών, για παράδειγμα, πορτρέτα, τα έργα του Picasso, ή έργα του 19ου αιώνα – ένα συγκεκριμένο έργο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία ομάδα. Κάθε ομάδα προσδιορίζεται από ένα όνομα (το οποίο είναι μοναδικό) που περιγράφει την ομάδα. Τέλος, η γκαλερί διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες. Για κάθε πελάτη, η γκαλερί κρατά αυτό το όνομα του πελάτη (που είναι μοναδικό), διεύθυνση, συνολικό ποσό που δαπανάται στην γκαλερί και τους καλλιτέχνες και ομάδες τέχνης που ο πελάτης έχει την τάση να του αρέσουν.

Ενδεικτική Λύση Φροντιστηριακής Άσκησης 1 - Γκαλερί



Ανοικτότητα και Ασάφειες/Υποθέσεις



- **Ανοικτότητα**

- Οποιαδήποτε πρόταση δεν περιορίζει την συμμετοχικότητα, πρέπει να παραμένει ανοικτή
 - Π.χ., Οι γιατροί δουλεύουν σε Τμήματα (0,N)
 - Π.χ., Κάθε γιατρός δουλεύει σε Τμήματα (1,N)
 - Π.χ., Οι γιατροί δουλεύουν στο πολύ ένα Τμήμα (0,1)

- **Ασάφειες**

- Οποιαδήποτε πρόταση έχει ασάφεια, μπορεί να περιοριστεί σε λογικά πλαίσια με προσθήκη μιας υπόθεσης
 - **π.χ.**, Οι γιατροί στις πρώτες βοήθειες δουλεύουν σε Τμήματα Τα απογεύματα στα τμήματα δουλεύουν οι νοσοκόμες.
 - **Ασάφεια:** Οι γιατροί δεν δουλεύουν;
 - **(Λογική) Υπόθεση:** Υποθέτω ότι οι γιατροί στις πρώτες βοήθειες δουλεύουν επίσης τα απογεύματα.


Φροντιστηριακή Άσκηση 2

(Πρόγραμμα Εξετάσεων)




- Φτιάξτε ένα ER-model για το προγραμματισμό των αιθουσών που χρησιμοποιούνται για τις τελικές εξετάσεις μαθημάτων. Κάθε μάθημα μπορεί να έχει πολλά τμήματα (με διαφορετικό MAM αλλά μη μοναδικό ID) και κάθε τμήμα έχει την δικιά του εξέταση. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει τμήμα χωρίς το αντίστοιχο μάθημα. Για κάθε εξέταση πρέπει να ξέρουμε για πιο μάθημα και τμήμα γίνεται καθώς επίσης σε ποια αίθουσα και **Πότε** γίνεται. Κάθε μάθημα έχει όνομα και κωδικό και κάθε αίθουσα ανήκει σε μόνο ένα κτήριο και έχει ένα νούμερο.

Ενδεικτική Λύση Φροντιστηριακής Άσκησης 2 - Μαθήματα



Ενδεικτική Λύση Φροντιστηριακής Άσκησης 2 - Μαθήματα



Το Επεκταμένο ER (EER) (Enhanced ER)



- Το Διάγραμμα ER στην αρχική του μορφή δεν υποστήριζε την έννοια της **εξειδίκευσης (specialization)** και την έννοια της **γενίκευσης (generalization)**
 - π.χ., Εξειδικεύσεις **CS-Student**, **Math-Student**, κτλ. της γενικευμένης οντότητας **Student**,
- **Το Επεκταμένο ER (EER - Enhanced ER ή Extended ER)** παρέχει επεκτάσεις για πληρέστερη μοντελοποίηση των απαιτήσεων
 - Το EER συμπεριλαμβάνει **αντικειμενοστρεφείς έννοιες** όπως αυτή της **κληρονομικότητας**

Επεκταμένο ER (ΕΕR) (Υποκλάσεις και Υπερκλάσεις)




- Ένας **τύπος οντότητας** μπορεί να έχει διάφορες υποκατηγοριοποιήσεις, π.χ.,
 - **EMPLOYEE** μπορεί να χωριστεί σε:
 - Βασισμένο στον **τύπο εργασίας** ενός EMPLOYEE
 - π.χ., **SECRETARY, ENGINEER, TECHNICIAN, ...**
 - Βασισμένο στον **τρόπο πληρωμής** ενός EMPLOYEE
 - π.χ., **SALARIED_EMPLOYEE, HOURLY_EMPLOYEE**
 - Βασισμένο σε **άλλα χαρακτηριστικά**
 - π.χ., **MANAGER**
- Τα διαγράμματα παρέχουν **επεκτάσεις** για να αναπαραστήσουν αυτές τις **υπό-ομαδοποιήσεις** οι οποίες ονομάζονται **υποκλάσεις (subclasses)** ή **υποτύποι (subtypes)**

Επεκταμένο ER (EER) (Υποκλάσεις και Υπερκλάσεις)



Υποκλάσεις της Οντότητας EMPLOYEE



d (disjoint):
Ανεξάρτητα Σύνολα, δηλ.,
($Secretary \cap Technician = \emptyset$)

Επεκταμένο ER (EER)

(Συσχετίσεις Υπερκλάσης / Υποκλάσης)




- **Συσχετίσεις Υπερκλάσης / Υποκλάσης**

- EMPLOYEE/SECRETARY
- EMPLOYEE/TECHNICIAN
- EMPLOYEE/ENGINEER

• Οι πιο πάνω συσχετίσεις μεταξύ υπερκλάσης / υποκλάσης ονομάζονται συχνά και συσχετίσεις **IS-A (relationships)**

- Π.χ., SECRETARY IS-A EMPLOYEE, TECHNICIAN IS-A EMPLOYEE,

- Σημειώστε ότι μια **οντότητα ΔΕΝ** μπορεί να **υπάρχει** στη βάση δεδομένων **απλά** ως **μέλος της υποκλάσης**.
 - Μια οντότητα **ΠΡΕΠΕΙ** να είναι και μέλος της **υπερκλάσης** (δηλαδή η υποκλάση κληρονομεί όλα τα γνωρίσματα της υπερκλάσης).




Επεκταμένο ER (EER)

(Συσχετίσεις Υπερκλάσης / Υποκλάσης)



- Μια οντότητα δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκει σε **ΟΛΕΣ ΤΙΣ** υποκλάσεις!
- Παράδειγμα:
 - Ένας **salaried employee** που είναι και **engineer** ανήκει στα ακόλουθα:
 - **ENGINEER**, and
 - **SALARIED_EMPLOYEE**
 - (δεν ανήκει στο Manager)
 - Ένας συμβατικός employee ανήκει μόνο στην **υποχρεωτική** υποκλάση **Salaried_Employee** ή **Hourly_Employee** (γιατί;)




Διότι δεν είναι **ΟΛΙΚΟΣ** ο περιορισμός συμμετοχής

Είναι **ΟΛΙΚΟΣ** ο περιορισμός συμμετοχής μόνο εδώ

Εξειδίκευση σε ΕΕΡ (Specialization in EER)



- **Εξειδίκευση:** η δήλωση του συνόλου υποκλάσεων μιας υπερκλάσης βάσει κάποιου αναγνωριστικού χαρακτηριστικού
- π.χ., Εξειδίκευση του EMPLOYEE βάσει του *job type*.




Γνώρισμα που ορίζει την εξειδίκευση (εάν είχε μόνο ένα παιδί θα ήταν συνθήκη, π.χ., Job_type="Engineer")

Γενίκευση σε ΕΕΡ (Generalization in EER)




- **Γενίκευση (Generalization):** η αντίστροφη διεργασία της εξειδίκευσης (δηλ., δήλωση **υπερκλάσης** από **υποκλάσεις**)

(a)



(b)



Περιορισμοί με Γενικεύσεις/Εξειδικεύσεις (Constraints in EER)



- **Οντότητες, Εξειδικεύσεις και Γενικεύσεις** ονομάζονται **Κλάσεις (Classes)**

- Υπάρχουν δυο είδη **περιορισμών** που εφαρμόζονται σε εξειδικεύσεις/γενικεύσεις:

- **Περιορισμός Μη-Επικάλυψης (Disjointness Constraint):**

- **d (disjoint):** Μη Επικάλυψης (\cap Υποκλάσεων = \emptyset) **ή**
- **o (overlap):** Επικάλυψης ($(\cap$ Υποκλάσεων $\neq \emptyset)$)

- **Περιορισμός Πληρότητας ή Συμμετοχής (Completeness Constraint):**


- **Ολική Συμμετοχή (Total) Υπερκλάσης **ή****
- **Μερική Συμμετοχή (Partial) Υπερκλάσης**

- Σημειώστε ότι το **αντίστροφο** ισχύει εξ' ορισμού: κάθε Υποκλάση έχει ολική συμμετοχή στην συσχέτιση με την υπερκλάση.

Περιορισμοί με Γενικεύσεις/Εξειδικεύσεις (Παράδειγμα Περιορισμών σε EER)




Περιορισμός Μη-Επικάλυψης (Disjointness)



Περιορισμοί με Γενικεύσεις και Εξειδικεύσεις (Παραδείγματα Επικάλυψης σε EER)



Περιορισμός Επικάλυψης (Overlap)



Συνεπώς, υπάρχουν τέσσερεις συνδυασμοί εξειδίκευσης/γενίκευσης:

- **Disjoint, total** (d + διπλή γραμμή)
- **Disjoint, partial** (d + μονή γραμμή)
- **Overlapping, total** (o + διπλή γραμμή)
- **Overlapping, partial** (o + μονή γραμμή)

Ιεραρχίες και Πλέγματα Εξειδίκευσης/Γενίκευσης



- Μια υποκλάση μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω δημιουργώντας μια **Ιεραρχία (hierarchy)** ή **Πλέγμα (lattice)**


- **Ιεραρχία (Hierarchy):** Κάθε κόμβος (κλάση) έχει ένα γονέα (δηλαδή μια δενδρική ιεραρχία)
 - Μονή Κληρονομικότητα (*single inheritance*);
- **Πλέγμα (Lattice):** Κάθε κόμβος (κλάση) μπορεί να έχει πολλαπλούς γονείς (δηλαδή ένας γράφος)
 - Πολλαπλή Κληρονομικότητα (*multiple inheritance*)

Παράδειγμα Πλέγματος I (Employee)



Ένας Engineering Manager κληρονομεί γνωρίσματα από τον **Engineer**, **Manager** και **Salaried_Employee**.

Πλέγμα/Lattice




Διαμοιραζόμενη Υποκλάση (Shared Subclass)
(γνωρίσματα κληρονομούνται μόνο 1 φορά)

Παράδειγμα Πλέγματος II (University)



Πλέγμα/Lattice





ER vs EER

- Οποιοδήποτε ER μπορεί να διατυπωθεί με EER χωρίς απώλεια νοήματος.
- Οποιοδήποτε EER μπορεί να διατυπωθεί με ER **ΜΕ** απώλεια νοήματος σε κάποιες περιπτώσεις, Π.χ., Δεν γνωρίζω πλέον εάν υπάρχει κάποιος employee που φέρει ένα ή περισσότερους ρόλους ☹
→ επομένως υπάρχει κάποια απώλεια νοήματος την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε σε επίπεδο προγράμματος βάσης

